

ФИО

Пол: Муж
Возраст: 41 год
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 17.03.2022
Дата поступления образца: 17.03.2022
Врач: 20.03.2022
Дата печати результата: 20.03.2022

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
АТ к RNP70	26.0*	МЕ/мл	<25	<25 МЕ/мл - отрицательно >=25 МЕ/мл - положительно

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Комментарии к заявке:

Антитела к RNP-70 являются специфическим маркером аутоиммунного смешанного заболевания соединительной ткани (СЗСТ, синдрома Шарпа). Данные антитела в высоких титрах выявляются у 98% пациентов с СЗСТ. Если в сыворотке выявляется наличие только RNP-70, то пациенты, как правило, имеют классические клинические проявления СЗСТ.

RNP-70 могут быть обнаружены совместно с другими видами аутоантител, (например: анти-dsDNA, анти-Sm, анти-RNP/Sm, антитела к гистонам и др.), что в свою очередь может указывать на переход заболевания в конкретную клиническую форму.

RNP-70 могут сохраняться на протяжении нескольких лет, при разных клинических проявлениях и разной интенсивности. Титр антител как правило коррелирует с клинической активностью заболевания.

Для дифференциальной диагностики СЗСТ данные антитела рекомендовано исследовать совместно с другими видами антинуклеарных антител. Отсутствие антител не исключает наличие аутоиммунного заболевания.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.ru/> с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



М.П. / Подпись врача