

ФИО

Пол: Муж
Возраст: 6 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 25.12.2023
Дата поступления образца: 25.12.2023
Врач: 02.01.2024
Дата печати результата: 02.01.2024

Исследование	Результат	Комментарий
Универсальный тест на родство	СМ.КОММ.	Результат исследования прилагается на отдельном бланке.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

Результат исследования ДНК № MG24-00000 (Информационный ДНК тест для личного пользования)

Лабораторный номер анализа: MG24-00000

	Ребёнок	Предполагаемый дедушка
Заявленный донор:	ФИО	ФИО
Лабораторный номер:	MG24 - 00000 C1T1A	MG24 - 00000 GF1T1A
Тип объекта:	Ротовой мазок	Ротовой мазок

Комбинированный индекс родства: 0

Вероятность родства: 0%

Генетический анализ был проведен с целью определения, может ли донор ДНК в объекте Предполагаемый дедушка являться биологическим дедушкой донора ДНК в объекте Ребенок по отцовской линии. Полученные данные указывают, что между Y - ST R профилями донора ДНК в объекте Предполагаемый дедушка и донора ДНК в объекте Ребенок наблюдается не совпадение по 20 исследованным Y - ST R маркерам, что свидетельствует о том, что близкое патрилинейное родство донора ДНК в объекте Предполагаемый дедушка и донора ДНК в объекте Ребенок исключается.

Маркер	Ребёнок MG24-00000 C1T1A	Предполагаемый дедушка MG24-00000 GF1T1A	совпадение / несовпадение
DYS481	25	22	несовпадение
DYS389I	13	12	несовпадение
DYS635	21	21	совпадение
DYS389II	29	28	несовпадение
DYS391	10	10	совпадение
DYS533	13	11	несовпадение
DYS627	21	18	несовпадение
DYS460	11	10	несовпадение
DYS458	22	17	несовпадение
DYS19	14	15	несовпадение
DYF387S1	36, 38	39	несовпадение
DYS456	15	12	несовпадение
DYS385	12, 19	13, 17	несовпадение
DYS576	17	18	несовпадение
DYS437	14	15	несовпадение
DYS439	11	11	совпадение
DYS392	12	11	несовпадение
DYS448	21	25	несовпадение
DYS518	39	37	несовпадение
DYS393	12	12	совпадение
DYS570	20	20	совпадение
DYS390	23	23	совпадение
DYS438	10	9	несовпадение
Y_GATA_H4	11	11	совпадение
DYS449	30	29	несовпадение

Исследования проведены в объеме, определенном заказчиком. Результаты действительны только для исследованных объектов, доноры которых не идентифицированы и указаны заказчиком. ООО Медикал Геномикс не несёт никакой ответственности за происхождение и/или транспортировку образцов до того момента, как они попали в лабораторию. Настоящее исследование по условиям заказа является внепроцессуальным, следовательно, не подпадает под действие и не предусматривает полное соответствие нормам законодательства, регламентирующим производство судебных экспертиз. В этой связи, результаты проведенных анализов могут не иметь силы при судебном разбирательстве. ДНК анализ, содержащийся в заключении, выполнен исключительно в объеме информации, предоставленной заказчиком, и не предусматривает предоставление дополнительной информации, консультаций и пояснений. Сохранение материалов, поступивших на исследование, образцов биологического материала, результатов исследования не гарантируется лабораторией, в связи с этим предоставление материалов по запросам не осуществляется. Все участники исследования, а также лица, оценивающие данный документ, понимают и принимают тот факт, что результаты проведенного ДНК анализа даются исключительно для личной информации заказчика.

Сутягина Д.С., зав. отделом молекулярно-генетических экспертиз