

**ФИО****Пол:** Жен**Возраст:** 34 года

ИНЗ: 999999999

Дата взятия образца: 14.11.2020 10:26

Дата поступления образца: 15.11.2020 18:29

Врач: 20.11.2020 21:51

Дата печати результата: 01.12.2020 19:22

Исследование

**Заключение**

Нормальные значения общей гемолитической способности комплемента указывают на сохранность функции системы и исключают врожденный дефицит факторов классического пути системы комплемента.

**Внимание!** В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.ru> с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

**ФИО**

**Пол:** Жен  
**Возраст:** 34 года  
ИНЗ: 999999999  
Дата взятия образца: 14.11.2020 10:26  
Дата поступления образца: 15.11.2020 18:29  
Врач: 20.11.2020 21:51  
Дата печати результата: 01.12.2020 19:22

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Система комплемента:	.		
CH50	<b>52.99</b>	Ед/мл	42 - 129

**Внимание!** В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.ru> с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача