

ФИО

Пол:МужВозраст:44 годаИНЗ:999999999Дата взятия образца:01.07.2024Дата поступления образца:01.07.2024Врач:01.07.2024Дата печати результата:02.07.2024

Исследование Результат Единицы Референсные Комментарий

значения

 АТ к деамид.пептидам
 16.75\*
 Ед/мл
 < 10</th>
 < 10 Ед/мл - отрицательно</th>

глиадина, IgA >= 10 Ед/мл - положительно

Тест-система: Anti-DGP IgA, ORGENTEC

Исполнитель Гасилова Н.А., врач клинической лабораторной диагностики

## Комментарии к заявке:

Антитела к деамидированным пептидам глиадина (ДПГ) класса IgA являются чувствительным (88-90%) и специфичным (89-98%) серологическим маркером целиакии, однако, несколько уступают антителам класса IgG. Обычно антитела к ДПГ отмечаются вместе с антителами к тканевой трансглутаминазе (ТТГ), однако, у детей младшего возраста антитела к ДПГ могут встречаться изолированно (рекомендации ESPAGHN 2012). Отрицательный результат определения антител к деамидированным пептидам глиадина классов IgG и IgA указывает на то, что диагноз целиакии маловероятен.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

<sup>\*</sup> Результат, выходящий за пределы референсных значений