

ФИО

Пол: Жен
Возраст: 43 года
 ИНЗ: 999999999
 Дата взятия образца: 03.06.2024
 Дата поступления образца: 03.06.2024
 Врач: 03.06.2024
 Дата печати результата: 03.06.2024

| Исследование | Результат | Единицы | Референсные значения | Комментарий |
|---|---------------|---------|----------------------|--|
| Стероидный профиль в слюне (8 показателей) | | | | |
| Тестостерон | 12.00 | пг/мл | <13.0 | |
| Дегидроэпиандростерон | 420.00 | пг/мл | 38.6 - 567 | |
| Андростендион | 111.00 | пг/мл | 19 - 149 | |
| Кортизол | 7.00 | нг/мл | см.комм. | (утро 7:00-9:00) 18-20 лет: 0,72 - 9,35 21-30 лет: 0,76 - 9,68 31-40 лет: 0,65 - 8,45 41-50 лет: 0,65 - 8,16 51-60 лет: 0,65 - 8,23 61-70 лет: 0,69 - 8,77 71-80 лет: 0,72 - 9,31 81 год и старше: 0,80 - 10,18 (полдень 11:00-13:00) 18-20 лет: 0,25 - 3,01 21-30 лет: 0,25 - 3,12 31-40 лет: 0,22 - 2,72 41-50 лет: 0,22 - 2,65 51-60 лет: 0,22 - 2,65 61-70 лет: 0,22 - 2,83 71-80 лет: 0,25 - 3,01 81 год и старше: 0,25 - 3,26 (день 15:00 до 17:00) 18-20 лет: 0,14 - 1,92 21-30 лет: 0,14 - 1,99 31-40 лет: 0,14 - 1,74 41-50 лет: 0,14 - 1,70 51-60 лет: 0,14 - 1,70 61-70 лет: 0,14 - 1,81 71-80 лет: 0,14 - 1,92 81 год и старше: 0,18 - 2,10 (вечер 22:00-24:00) 18-20 лет: 0,07 - 0,87 21-30 лет: 0,07 - 0,91 31-40 лет: 0,07 - 0,80 41-50 лет: 0,07 - 0,76 51-60 лет: 0,07 - 0,76 61-70 лет: 0,07 - 0,83 71-80 лет: 0,07 - 0,87 81 год и старше: 0,07 - 0,94 |
| Кортизон | 22.00 | нг/мл | 10 - 23.3 | |
| Эстрадиол | 22.00 | пг/мл | см.комм. | До менопаузы: Фолликулярная фаза: 0,6-2,9 Лютеиновая фаза: 1,0-2,9 |

Продолжение на следующей странице

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Жен
Возраст: 43 года
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 03.06.2024
Дата поступления образца: 03.06.2024
Врач: 03.06.2024
Дата печати результата: 03.06.2024

| Исследование | Результат | Единицы | Референсные значения | Комментарий |
|-------------------|--------------|---------|----------------------|--|
| | | | | Постменопауза: 0,3-0,9 Заместительная терапия эстрагенами 1,0-13,4 Синтетические комбинированные гормональные препараты, оральные контрацептивы: 0,3-1,4 |
| Прогестерон | 13.00 | пг/мл | см.комм. | До менопаузы: Фолликулярная фаза: 5,0-20,0 Овуляция: 9,0-58,0 Лютеиновая фаза: 66,0-196,0 Постменопауза: 5,0-34,0 Оральный прием прогестерона (100-300мг): 12,0-168,0 Топическое применение, вагинальное, сублингвальное (10-30 мг):126,0-2265,0 Синтетические прогестины в составе ЗГТ, оральные контрацептивов:5,0-25,0 |
| 17-ОН-прогестерон | 25.00 | пг/мл | 6 - 28 | |

Комментарии к заявке:

Локализация: Слюна

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача